

1.1. ASSA ABLOY Türschließer DC700G-FMS-K

Free-Motion Kompakt-Türschließer mit Freilauffunktion und integriertem Rauchschalter in Cam-Motion® Technologie, Kopfmontage Bandseite, ohne Gleitschiene



Free-Motion Funktion ab ein Türöffnungswinkel von ≥ 0 Grad

Geprüft nach DIN EN 1155, EN-Größe 3-6, für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400mm

erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment mit CE-Kennzeichnung

max. Höhenausgleich stufenlos 14mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar

Kopfmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts

Maße: (B x H x T) 629 x 66 x 59 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700FMSK-DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700FMSK--9016

1 Stück _____

1.2. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene höhenverstellbar G795

Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Free-Motion Türschließermodell DC700G-FM

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG795----DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG795----D9016

1 Stück _____

optional:

1.3. ASSA ABLOY Öffnungsdämpfer A153

zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder

zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893 oder

zum Einbau in die Freilaufgleitschiene G795

als mechanischer Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände maximaler Öffnungswinkel ca. 130°.

Dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper.

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCA153-----

1 Stück _____

Eventualposition als zusätzliche Rauchmelder:

1.4. **ASSA ABLOY Rauchschalter**

optischer Rauchschalter ORS142
mit Sockel
Farbe: weiß
Betriebsspannung: 24V DC

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCRZ101----9010

1 Stück _____

Hinweis:

Die Anzahl der benötigten Rauchmelder richtet sich nach der baulichen Situation (siehe entsprechende DIBt-Zulassung).

1.5. **effeff Unterbrechertaster**

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
mit roter Bestätigungswippe
mit Aufdruck: "Tür schließen"
in aP-Ausführung
Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1316-10-----00

1 Stück _____

alternativ

1.6. **effeff Unterbrechertaster**

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
mit roter Bestätigungswippe
mit Aufdruck: "Tür schließen"
in uP-Ausführung
Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1317-10-----00

1 Stück _____
